

CONTEMP

Алюминиевые профили для мебельных фасадов со стеклом





CONTEMP

CONTEMP РФ-11

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




CONTEMP РФ-11Н

профиль-ручка рамочная
под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 10 мм




CONTEMP РФ-08

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 19 мм



Узкий угловой алюминиевый соединитель

в комплекте
винты 4 x 10 мм – 2 шт





Схема присадки отверстий под узкий угловой соединитель и установка петли ПРЕСТО АЛЮМ



**Петля для узкорамочного
профиля ПРЕСТО АЛЮМ**

Комплектация:

- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 x 10 мм – 2 шт



	Накладная		Полунакладная		Вкладная		90°	
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	черный	хром
Петля с 3D-регулировкой и Clip-on		●		●		●		
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком	●	●	●	●	●	●	●	●
Петля беспружинная с 3D-регулировкой и Clip-on	●	●		●		●		
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком под евровинт	●							
Петля на линейной монтажной планке с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком	●							


CONTEMP

CONTEMP РФ-06

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




CONTEMP РФ-05

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм




CONTEMP РФ-09

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 20 мм



Широкий угловой алюминиевый соединитель

в комплекте
винты 4 x 10 мм – 2 шт






Схема присадки отверстий под широкий угловой соединитель и установка петли ПРЕСТО



**Петля для фасадов
ПРЕСТО**

Комплектация:

- накладки на плечо и чашу петли
- саморезы



	Накладная		Полунакладная		Вкладная		165°	90°	45°
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	хром	хром	хром
Петля с 3D-регулировкой и Clip-on		•		•		•			
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком под евровинт		•		•		•			
Петля беспружинная с 3D-регулировкой и Clip-on	•	•		•		•			
Петля с Clip-on и доводчиком		•		•		•			


CONTEMP

CONTEMP РД-11

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




CONTEMP РД-10

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм




CONTEMP РД-96

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




Расчеты наполнения

$$HF = HD - 3 \text{ мм}$$


$$WF = WD - 3 \text{ мм}$$

HD	ширина двери, мм
HF	ширина корпуса, мм
WD	ширина двери, мм
WF	ширина наполнения, мм


Уплотнитель L-образный




Втулка для стекла




Белый глянец




Чёрный муар



Чёрный анод



Хром матовый



Золото матовое



Латунь браш



Золото матовое браш

НОВИНКА



Таблица соответствия декоров профилям

	Узкие рамочные профили			Широкие рамочные профили			Врезные профили	
	РФ-11	РФ-11Н	РФ-08	РФ-06	РФ-05	РФ-09	РД-11	РД-96
	6	6	6	6	6	6	6	6
длина,м								
Хром матовый	•	•	•	•	•	•	•	•
Золото матовое	•	•	•	•	•	•	•	
Черный анод	•	•	•	•	•	•	•	•
Белый глянец	•	•	•	•		•	•	
Латунь браш	•	•	•	•				
Золото матовое браш			•	•				
Черный муар			•	•				

CONTEMP

Технические характеристики

- Профиль рамочный для фасадов со стеклом.

Максимальная высота фасада – 1200 мм.

Максимальный вес фасада – 10 кг.


Максимальная толщина наполнения – 4 мм.
- Профиль врезной торцевой для кромления фасадов.

Минимальная толщина фасада – 16 мм.

Максимальная толщина фасада – 18 мм.

Материалы для фасада: ЛДСП, МДФ, ЛДСП + пластик.

Схема одинарного и двойного фасада



Формулы расчета дверей и наполнения

Расчеты профиля			
одинарный фасад		двойной фасад	
$HD = HC - 4 \text{ мм}$	$WD = WH - 3 \text{ мм}$	$HD = HC - 4 \text{ мм}$	$WD = (WH - 6 \text{ мм}) : 2$
Расчеты наполнения			
CONTEMP РФ-11, CONTEMP РФ-11Н, CONTEMP РФ-06, CONTEMP РФ-05	CONTEMP РФ-08, CONTEMP РФ-09	CONTEMP РД-11, CONTEMP РД-10, CONTEMP РД-96	
$HF = HD - 5 \text{ мм}$	$HF = HD - 30 \text{ мм}$	$HF = HD - 3 \text{ мм}$	
$WF = WD - 5 \text{ мм}$	$WF = WD - 30 \text{ мм}$	$WF = WD - 3 \text{ мм}$	

Внешние размеры фасадов не зависят от типа профиля.

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	WD	ширина двери, мм
HC	высота корпуса, мм	WH	ширина корпуса, мм
HF	высота наполнения, мм	WF	ширина наполнения, мм

Схема сборки двери из узкого рамочного профиля с петлями ПРЕСТО АЛЮМ




Схема сборки двери из широкого рамочного профиля с петлями ПРЕСТО

