

FELIX

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


- ИНТЕРЬЕРНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
- ГАРДЕРОБНЫЕ
- ШКАФЫ-КУПЕ



КОМБИНАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ
НАСТЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

PREMIAL
ALUMINIUM PROFILE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ FELIX



ВЕРХНИЙ ДВУХОСНЫЙ РОЛИК

Вставляется в направляющую до её монтажа

Материал колёс: POM-термопласт
Толщина стенок: 2.2 мм



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РОЛИКА**

**КРЕПЕЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
(ПРИБИРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)**



**ВЕРХНИЙ
СТОП-ПОЗИЦИОНЕР**



**НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР
ДЛЯ РАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ**

Подшипник: закрытый
Материал колёс: силикон
Толщина стенок: 2.2 мм



**НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР
ДЛЯ БЕЗРАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ**

Использование полотен
ЛДСП, МДФ, массива



КРОНШТЕЙН

Для настенного крепления
(вес двери до 60 кг)



**КРОНШТЕЙН
УСИЛЕННЫЙ**

Для настенного крепления
(вес двери до 60-75 кг)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА РОЛИКОВ НА ОДНУ ДВЕРЬ


Верхний двухосный ролик	Площадка для крепления верхнего ролика	Верхний стоп-позиционер	Нижний ролик-буфер для рам. и безрам. системы
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ СИММЕТРИЧНОГО ПРОФИЛЯ



ПРОФИЛЬ
П Премиал



ПРОФИЛЬ
H Премиал



ПРОФИЛЬ
I Премиал



**ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ
В ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ **СО СТЯЖКОЙ****



ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



СПАЛЬНЯ

ОФИСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА



ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА:
разделяем гостиную и кухню



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Видео-презентация
FELIX


НАВЕДИТЕ КАМЕРУ




СХЕМА СБОРКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ




6 Верхний горизонтальный профиль




7 Верхняя направляющая



8 Нижний горизонтальный профиль



9 Накладка декоративная



1 Кронштейн для настенного крепления



2 Верхний стоп-позиционер



3 Верхний двухосный ролик



4 Пластина для крепления верхнего ролика



5 Нижний ролик-буфер крепится к полу

Подвесная система **FELIX**
на сайте premial-furniture.ru



НАВЕДИТЕ КАМЕРУ


Размеры двери от **450** до **1200** мм
Вес двери до **75** кг

FELIX HILARIS

ПОДВЕСНАЯ РАМОЧНАЯ
СИСТЕМА С ДОВОДЧИКОМ



САМОВЗВОДИМЫЕ ДОВОДЧИКИ
на открывание и закрывание



PREMIAL

НОВИНКА ЦВЕТА ПРОФИЛЯ
ЛАТУНЬ БРАШ!