

ДЖИН, Р+, ОСЬ

Распашные механизмы



ДЖИН, Р+, ОСЬ

Распашной механизм ОСЬ для антресольных и узких дверей

комплект – 2 шт

Крепится в вертикальный профиль и распашную направляющую. Является петлей для распашной поворотной системы.

Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями С PREMIUM и L PREMIUM
- максимальная ширина двери – 500 мм
- максимальная высота двери – 2500 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется с распашной направляющей




Трек ОСЬ

длина профиля – 5.9 м



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа



Распашной механизм Р+


Возможно использование для сборки рамки двери двух верхних горизонтальных профилей PREMIUM.

Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями С PREMIUM и L PREMIUM
- максимальная ширина двери – 500 мм
- максимальная высота двери – 2500 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется без распашной направляющей



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа



Усиленный распашной механизм ДЖИН

Используйте для сборки рамки двери верхние горизонтальные профили PREMIAL

Комплектация:

- 1 – нижняя опорная Р-пластина утолщенная 5.5 мм (левая)
- 2 – верхняя опорная Р-пластина тонкая 3 мм (левая)
- 3 – нижняя крепежная D-пластина (левая)
- 4 – верхняя крепежная D-пластина (левая)
- 5 – нижняя опорная Р-пластина утолщенная 5.5 мм (правая)
- 6 – верхняя опорная Р-пластина тонкая 3 мм (правая)
- 7 – нижняя крепежная D-пластина (правая)
- 8 – верхняя крепежная D-пластина (правая)
- 9 – стопор пластиковый с фторопластовым амортизатором (2 шт)
- 10 – верхний крепежный винт-ось
- 11 – нижний опорный винт-ось
- 12 – ось стопора стальная (2 шт)
- 13 – шайба (2 шт)

Характеристики:

- используется только с асимметричным вертикальным профилем С PREMIAL
- максимальная ширина двери – 600 мм
- максимальная высота двери – 2700 мм
- максимальный вес двери – 40 кг
- используется без распашной направляющей



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа




Схема сборки распашной двери с механизмом ДЖИН с профилем С PREMIAL

